



SCHNELLERSTRASSE 1-5 · 12439 BERLIN

030 • 612 83 615



Montage und Elektroanschluss nur durch **Fachfirmen** durchführen lassen! Einseitige Leuchtreklamen können einfach durch deren Rückwand an die Hauswand gedübelt werden. Bohren Sie dafür einfach Löcher durch die Rückwand des Leuchtkasten an der für Sie passenden Stelle, aber immer **möglichst nah am Rand** der Reklame. Benutzen Sie möglichst große Unterlegscheiben.

IP 67 wasserfest (Acrylscheibe nicht mit Silikon o.Ä. verkleben!)

ECO
FRIENDLY

Drucken Sie - **der Umwelt zu Liebe** - nur die benötigten Buchstaben aus.

Alle unsere Produkte sind **TÜV-zertifiziert.**

CE RoHS




CONSTANT CURRENT
DRIVING SYSTEM



Achten Sie bitte auf das Druckformat von **A3 | Querformat!**

MONTAGEANLEITUNG


SCHRITT 1



SCHABLONE RUNTERLADEN UND AUSDRUCKEN

Laden Sie die Montageschablone über den angegebenen Link oder QR-Code herunter. Drucken Sie die Schablone anschließend in Originalgröße aus. Überprüfen Sie nach dem Ausdruck mithilfe der Maßangaben auf der Schablone, ob der Ausdruck korrekt skaliert ist. Positionieren Sie sie an der vorgesehenen Montagestelle.

SCHRITT 3



BOHREN ODER BEFESTIGEN

Übertragen Sie mithilfe der Schablone die Bohrpunkte auf die Montagefläche. Bohren Sie an den markierten Stellen die erforderlichen Löcher und setzen Sie – falls notwendig – passende Dübel ein. Alternativ kann das Produkt je nach Untergrund direkt befestigt werden. Achten Sie darauf, dass die Befestigung fest, gerade und sicher erfolgt.

SCHRITT 2



ALU-LEISTEN POSITIONIEREN

Legen Sie das Produkt auf eine saubere, weiche Unterlage, um Beschädigungen zu vermeiden. Lösen Sie nun vorsichtig die vormontierten Schrauben mit einem passenden Werkzeug (z. B. Schraubendreher oder Inbusschlüssel). Bewahren Sie alle Schrauben und Kleinteile sicher auf, da diese für die spätere Montage wieder benötigt werden.

SCHRITT 4



ZUSAMMENSETZEN DES PRODUKTES

Setzen Sie das Produkt nun an der vorbereiteten Montagestelle an und befestigen Sie es mit den zuvor gelösten Schrauben. Ziehen Sie alle Schrauben gleichmäßig fest, ohne diese zu überdrehen. Überprüfen Sie abschließend den sicheren Sitz und die korrekte Ausrichtung des Produkts.

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)



! DER BUCHSTABEN-ABSTAND
SOLLTE 3,5CM BETRAGEN!

ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

BOHRLOCH



ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)



KABELKANAL

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)



! DER BUCHSTABEN-ABSTAND
SOLLTE 3,5CM BETRAGEN!

ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

BOHRLOCH



ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)



KABELKANAL



ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN



! DER BUCHSTABEN-ABSTAND
SOLLTE 3,5CM BETRAGEN!

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)

ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)

BOHRLOCH

KABELKANAL

ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)



! DER BUCHSTABEN-ABSTAND
SOLLTE 3,5CM BETRAGEN!

ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

BOHRLOCH



ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)



KABELKANAL

ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN



!



ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)



! DER BUCHSTABEN-ABSTAND
SOLLTE 3,5CM BETRAGEN!

ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

BOHRLOCH

KABELKANAL

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)



ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)



! DER BUCHSTABEN-ABSTAND
SOLLTE 3,5CM BETRAGEN!

ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

BOHRLOCH

KABELKANAL

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)



! DER BUCHSTABEN-ABSTAND
SOLLTE 3,5CM BETRAGEN!



ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

BOHRLOCH



ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)



ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

KABELKANAL



ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)



!

DER BUCHSTABEN-ABSTAND
SOLLTE 3,5CM BETRAGEN!

ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

BOHRLOCH

KABELKANAL

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)



ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)



! DER BUCHSTABEN-ABSTAND
SOLLTE 3,5CM BETRAGEN!

ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

BOHRLOCH

KABELKANAL

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)



ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)



! DER BUCHSTABEN-ABSTAND
SOLLTE 3,5CM BETRAGEN!

ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)



BOHRLOCH

KABELKANAL

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)



!

DER BUCHSTABEN-ABSTAND
SOLLTE 3,5CM BETRAGEN!

ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

BOHRLOCH

KABELKANAL

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)





! DER BUCHSTABEN-ABSTAND
SOLLTE 3,5CM BETRAGEN!

ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)

BOHRLOCH

KABELKANAL



! DER BUCHSTABEN-ABSTAND
SOLLTE 3,5CM BETRAGEN!

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)

ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)

BOHRLOCH

KABELKANAL

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)



! DER BUCHSTABEN-ABSTAND
SOLLTE 3,5CM BETRAGEN!

ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)



BOHRLOCH

KABELKANAL

ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)



! DER BUCHSTABEN-ABSTAND
SOLLTE 3,5CM BETRAGEN!

ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

BOHRLOCH

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)

KABELKANAL

ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)



! DER BUCHSTABEN-ABSTAND
SOLLTE 3,5CM BETRAGEN!

ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)



BOHRLOCH

KABELKANAL

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)



! DER BUCHSTABEN-ABSTAND
SOLLTE 3,5CM BETRAGEN!

ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)



BOHRLOCH

KABELKANAL

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)



! DER BUCHSTABEN-ABSTAND
SOLLTE 3,5CM BETRAGEN!

ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)

BOHRLOCH

KABELKANAL

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)



! DER BUCHSTABEN-ABSTAND
SOLLTE 3,5CM BETRAGEN!

ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

BOHRLOCH



KABELKANAL

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)



! DER BUCHSTABEN-ABSTAND
SOLLTE 3,5CM BETRAGEN!




ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)

BOHRLOCH

KABELKANAL



ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)



! DER BUCHSTABEN-ABSTAND
SOLLTE 3,5CM BETRAGEN!


ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

BOHRLOCH

KABELKANAL

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)



ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)




! DER BUCHSTABEN-ABSTAND
SOLLTE 3,5CM BETRAGEN!

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)

BOHRLOCH

KABELKANAL



ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)



! DER BUCHSTABEN-ABSTAND
SOLLTE 3,5CM BETRAGEN!

ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)

BOHRLOCH

KABELKANAL



! DER BUCHSTABEN-ABSTAND
SOLLTE 3,5CM BETRAGEN!

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)

ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

BOHRLOCH

KABELKANAL

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)



! DER BUCHSTABEN-ABSTAND
SOLLTE 3,5CM BETRAGEN!

ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)

BOHRLOCH

KABELKANAL

ALU-LEISTE

(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)



DER BUCHSTABEN-ABSTAND
SOLLTE 3,5CM BETRAGEN!



ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN



ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN



ALU-LEISTE

(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)



BOHRLOCH



KABELKANAL





! DER BUCHSTABEN-ABSTAND
SOLLTE 3,5CM BETRAGEN!

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)



ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

BOHRLOCH



ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)



KABELKANAL



! DER BUCHSTABEN-ABSTAND
SOLLTE 3,5CM BETRAGEN!

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)

ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)

BOHRLOCH

KABELKANAL



! DER BUCHSTABEN-ABSTAND
SOLLTE 3,5CM BETRAGEN!

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)

ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)

BOHRLOCH

KABELKANAL

ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN



! DER BUCHSTABEN-ABSTAND SOLLTE 3,5CM BETRAGEN!

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)



ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

BOHRLOCH

KABELKANAL

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)





! DER BUCHSTABEN-ABSTAND
SOLLTE 3,5CM BETRAGEN!

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)

ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)

BOHRLOCH

KABELKANAL

ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)



! DER BUCHSTABEN-ABSTAND
SOLLTE 3,5CM BETRAGEN!

ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

BOHRLOCH

KABELKANAL

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)



! DER BUCHSTABEN-ABSTAND
SOLLTE 3,5CM BETRAGEN!

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)



ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

BOHRLOCH



KABELKANAL

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)



! DER BUCHSTABEN-ABSTAND
SOLLTE 3,5CM BETRAGEN!

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)

ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)

BOHRLOCH

KABELKANAL

ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN



! DER BUCHSTABEN-ABSTAND
SOLLTE 3,5CM BETRAGEN!

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)

ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN

ALU-LEISTE
(EMPFOHLEN: 2CM HÖHE)

BOHRLOCH

KABELKANAL

ABSTAND ZUM NÄCHSTEN
BUCHSTABEN